

Утверждено
 Решением Совета, от 23.05.2018г. протокол № 11 /2018
 Председатель Совета Ассоциации СРОС «СЛО»



Е.Д. Сыров

ОТЧЕТ
 по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за I квартал 2018г.

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер в Реестре дата вступления	Результат проверки (№ акта, дата, замечания)	Примечания
1	2	4	5	6	7
1.	ООО «Управляющая Компания «Комфорт-Л»	4825062703	242 14.11.2016	Акт № 1ВН-КК от 16.01.2018 г Не имелось превышения фактического совокупного размера обязательств ООО УК «Комфорт-Л» по договорам на выполнение строительных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.	
2.	ООО «РЦ Строй-Град»	4824022088	75 29.12.2009	Акт № 2ВН-КК от 30.01.2018 г Не представлено: - сведения о квалификации кадров (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») - копии дипломов; копии трудовых книжек на руководителей и специалистов; удостоверения повышения квалификации (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») - сведения о несчастных случаях за 2017- 2018г.г. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») - сведения о наличии зданий помещений; сведения о наличии спецтехники, механизмов, автотранспорта и инвентаря (с договорами аренды); сведения о	Дело передано в Дисциплинарную комиссию

				<p>производственной деятельности в настоящее время ; информация о судебных и арбитражных процессах: (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») - уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); - сведения о внедрении стандартов ГОСТР И на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); - приказ о создании комиссии по охране труда (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») 2. Имеется задолженность по членским взносам в сумме 109 тыс.руб. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»)</p>	
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СУ-3 Липецкстрой»	4823017423	100 29.12.2009	<p>Акт № 001-КК от 31.01.2018 г.</p> <p>1. Не представлены: -уведомление о включении в Национальный реестр специалистов Разводова Г.Г. (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); - анкета . договора аренды помещений ; сведения о несчастных случаях; бухбаланс и отчет о прибылях и убытках за 2017г. после сдачи налоговой декларации («Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);</p>	Замечания устранены.

				<p>- удостоверения по охране труда на членов постоянно действующей комиссии по охране труда Титова Е.С., Печуркина Н.В., Сушкова М.А. (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования);</p> <p>- удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности на Разводова Г.Г., удостоверения Ростехнадзора по подъемным сооружениям (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»);</p> <p>- сведения о внедрении стандартов на процессы (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»);</p> <p>2. Задолженность по членским взносам составляет 26 тыс. руб. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).</p>	
4.	МК «РСДП»	4825006120	98 29.12.2009	<p>Письмо о переносе проверки. Добровольный выход 16.05.2018г.</p>	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Электронроф»	4824037976	111 22.01.2010	<p>Акт №002 -КК от 08.02.2018</p> <p>1. Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уведомления о включении 2 специалистов в Национальный реестр специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); - договора аренды офиса и спецтехники (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); - удостоверение по охране труда на Волынчикова 	Замечания устранены.

				<p>А.П. (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - удостоверения Ростехнадзора на группу допуска на специалистов (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - сведения о внедрении стандартов на процессы (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»). 	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС-15»	4824028210	144 19.03.2010	<p>Акт № 003-КК от 08.02.2018</p> <p>Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - удостоверения по охране труда из членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); - уведомления из национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); - копии трудовых книжек на Казаваеву О.Г., Шамонина Ю.Б., договора аренды транспорта, сведения о строительной деятельности (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») - приказ на ответственного за промышленную безопасность к подъемным сооружениям (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»). 	Замечания устранены.
7.	Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»	4825066916	159 23.04.2010	<p>Акт № 004-КК от 13.02.2018</p> <p>1. Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - удостоверения по охране труда на членов постоянно действующей комиссии по охране труда. (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность 	Замечания устранены.

				<p>труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»);</p> <p>-приказы и удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, подъемным сооружениям, по электробезопасности, порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»);</p> <p>- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»);</p> <p>-бухгалтерский отчет о прибылях и убытках за 2017г. после сдачи налоговой декларации («Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»)</p>	
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Промтехника -2»	4823029468	119 05.02.2010	<p>Акт № 005-КК от 15.02.2018</p> <p>1. Не представлены:</p> <p>- удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности, (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»);</p> <p>- таблица контроля качества работ (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»)</p> <p>2. Задолженность по членским взносам составляет 24 тыс. руб. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).</p>	Замечания устранены

	Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой»	4825112658	258 02.02.2017	Акт № 006-КК от 15.02.2018 Не представлены: -приказ и копию удостоверения по охране труда на членов постоянно действующей комиссии . (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); - удостоверения Ростехнадзора по основам промышленной безопасности . (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	Замечания устранены.
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая торгово-строительная компания»	4826027927	118 05.02.2010	Акт № 007-КК от 20.02.2018 Не представлены: - удостоверения Ростехнадзора по промышленной безопасности (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	Замечания устранены
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон СФС»	4826085608	204 06.02.2013	Акт № 008-КК от 20.02.2018г. Замечаний нет.	
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛипецкСтройМонтаж»	4826100856	257 17.01.2017	Акт № 009-КК от 06.02.2018 Не представлены: -сведения о внедрении стандартов на процесс (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); -сведения о наличии зданий , помещений, транспорта, спецтехники, инвентаря, сведения о	Замечания устранены.

				<p>наличии системы контроля качества строительно-монтажных работ; сведения о производственной деятельности, информация о судебных и арбитражных процессах (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);</p> <p>- приказ о назначении ответственного за охрану труда и его удостоверение по охране труда (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»).</p>	
12.	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Фобос»	4824018236	143 19.03.2010	<p>Акт № 010-КК от 22.02.2018г</p> <p>Замечаний нет.</p>	
13.	Акционерное общество «Липепкгеология»	4825000930	121 05.02.2010	<p>Акт № 011-КК от 27.02.2018 г.</p> <p>1. Не представлены:</p> <p>- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).</p>	Замечания устранены
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЭкоТехнологии»	4824007932	259 15.02.2017	<p>Акт № 012-КК от 27.02.2018г.</p> <p>1. Не представлены:</p> <p>-уведомление о включении в Национальный реестр специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»);</p> <p>- сведения на руководителей и специалистов («Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);</p> <p>- договора аренды помещений, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2017г. после сдачи налоговой декларации. сведения о несчастных случаях («Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);</p>	Замечания устранены

				-удостоверения по охране труда на членов постоянно действующей комиссии по охране труда Титова Е.С., Печурина Н.В., Сушкова М.А (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); - удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности , удостоверения Ростехнадзора по подъемным сооружениям (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - сведения о внедрении стандартов на процессы (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	
15.	Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой/Универсал»	4826046084	133 26.02.2010	Акт № 013-КК от 01.03.2018 г Не представлен: - сведения о внедрении стандартов на процессы (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	Замечания устранены.
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Абсолютстрой»	4825048579	132 26.02.2010	Акт № 014-КК от 01.03.2018 г Организация по фактическому адресу отсутствует. Акт проверки передан в Дисциплинарную комиссию.	
17.	Акционерное общество «ОЭЗ ППТ «Липецк»	4826052440	151 23.04.2010	Акт № 015-КК от 06.03.2018 г. 1. Не представлены: - сведения о строительной деятельности (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов») - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	Замечания устранены.
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Аргон	4823029073	148 31.03.2010	Акт №016 -КК от 06.03.2018 Не представлен:	Замечания устранены.

	плюс»			- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	
19.	Общество с ограниченной ответственностью «СП-Ресурс»	4826071010	156 23.04.2010	Акт № 017-КК от 13.03.2018 Замечаний нет.	
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой»	4821012596	203 06.02.2013	Акт № 018-КК от 13.02.2018 1. Не представлены: - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»).	Замечания устранены.
21.	Открытое акционерное общество «Куриное Царство»	4813007240	185 11.02.2011	Акт № 019-КК от 15.03.2018 Не представлены: - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); - уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); - приказ о создании комиссии по охране труда и удостоверения на членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования); - копии трудовых книжек на руководителей и специалистов, копии дипломов на заявленных специалистах, удостоверения по повышению квалификации (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов); - удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной безопасности, Б.7) требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления, (Б.9)	Замечания устранены

				<p>требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»)</p> <p>- договор аренды офиса, сведения о наличии спецтехники, механизмов, автотранспорта и инвентаря (с договорами аренды), сведения о финансовой деятельности, сведения о производственной деятельности в настоящее время, информация о судебных процессах, сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ, приказы на лиц ответственных за контроль качества работ</p> <p>(нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);</p> <p>- приказы на лиц ответственных за электрохозяйство, работу грузоподъемных механизмов, пожарную безопасность нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).</p>	
22.	Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства г. Липецка»	4826012649	147 31.03.2010	<p>Акк № 021-КК от 20.03.2018</p> <p>Не представлены.</p> <p>- сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»);</p> <p>- приказ о создании комиссии по охране труда и удостоверения из членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования)</p> <p>- сведения о наличии спецтехники, механизмов,</p>	Замечания устранены

				<p>автотранспорта и инвентаря (с договорами аренды). (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛЮ», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»)</p> <p>- форма № 3 к отчету о деятельности члена Ассоциации СРОС «СЛЮ» (нарушен пункт 4 части 1 статьи 6 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года, пунктами 2.2.9, 5.2.7 Устава Ассоциации СРОС «СЛЮ» и пунктом 4.1 Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРОС «СЛЮ» от 22 декабря 2016 года (Протокол № 4/2016)</p>	
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Мостовая контора»	4826120210	260 14.03.2017	<p>Акт № 022-КК от 20.03.2018</p> <p>Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); - удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной безопасности, (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛЮ» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) 	Замечания устранены
24.	Закрытое акционерное общество НПК «БИОС»	4824020161	215 17.02.2015	<p>Акт № 023-КК от 20.03.2018г.</p> <p>Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); - удостоверения Ростехнадзора (А.1) основы промышленной безопасности, (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 	Замечания устранены

				членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору))	
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл»	4802012262	166 27.05.2010	Акт № 024-КК от 22.0.2018г Замечаний нет.	
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»	4802011639	157 23.04.2010	Акт № 025-КК от 22.03.2018г Замечаний нет.	
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Юговостокстальконструкция»	4823059952	261 22.03.2017	Акт № 026-КК от 22.03.2018 г. Не представлены: - сведения о внедрении стандартов ИОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству (нарушен п. 2 ст. 55.13 «Градостроительного кодекса»); - сведения на двух специалистов внесенных в Национальный реестр специалистов (ИРС) (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса»); Имеется задолженность по членским взносам в сумме 24 тыс. рублей (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).	Замечания устранены
28.	Общество с ограниченной ответственностью «ЧаплыгинСтрой»	4813007271	139 11.03.2010	Акт № 027-КК от 27.03.2018г. Замечаний нет	Замечания устранены
29.	Индивидуальный предприниматель Бурков Сергей Михайлович	482418582293	263 22.03.2017	Акт № 028-КК от 27.03.2018г Замечаний нет	Замечаний нет

Заместитель генерального директора



Е.А. Кузьменков