

ОТЧЕТ
по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за октябрь 2013г.

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	№ Свидетельства, дата выдачи	Результат проверки (№ акта, дата, замечания)	Примечания
1	2	4	5	6	7
1.	ООО «Стальконструкция»	1054800206130	0131.02-2010-4823025914-С-066	<p>Акт126-КК от 01.10.2013г</p> <p>Не представлены удостоверения на подъемные сооружения на Петрова В.В., Третьякова А.И., Поминова А.А. ,Строкашина Е.А., Фролова А.В., Попова А.Г.</p> <p>Просрочены удостоверения РТН на электроустановки у Третьякова А.И. Поминова А.А., Петрова В.В.</p> <p>Просрочено Свидетельство на лабораторные испытания у ЗАО «Липецкстройиндустрия</p> <p>Представить на Попова А.Г. копию диплома и удостоверение о повышении квалификации</p> <p>Имеется задолженность по членским взносам в сумме 29 тыс.руб.</p>	Замечания устранены
2.	ООО «СУ-21 Липецкстрой»	1064823064195	0114.03-2010-4823028859-С-066	<p>Акт127-КК от 01.10.2013г</p> <p>Не представлены удостоверения повышения квалификации Осиковского О.Т., Полунина С.В.,Шалютиной Е.В.</p> <p>Просрочены удостоверения РТН по подъемным сооружениям и промбезопасности у Шишкина Г.В., на электроустановки у Осиковского О.Т.и Шишкина Г.В.</p> <p>Просрочен договор на лабораторные испытания с ООО «Бетонсервис» и его Свидетельство</p> <p>Просрочено Свидетельство на испытания сварных соединений у ЗАО «Кислородмонтаж»</p> <p>Не представлены удостоверения по охране труда на членов комиссии, кроме Королева С.П.</p>	Замечания устранены
3	ОГУП «Тербуны ДСР»	1034800081733	0165.02-2010-4815003191-С-066	<p>Акт128-КК от 03.10.2013г</p> <p>На предприятии необходимо усилить контроль за соблюдением мер по технике безопасности.</p>	Замечания устранены

4	ООО « Ремстройсервис »	10548000678 16	0094.05-2009- 4807007080-С-066	<p>Акт129-КК от 03.10.2013г</p> <p>Просрочен договор с организацией на лабораторный контроль качества строительных материалов и её свидетельство на испытания.</p> <p>Не представлено удостоверение РТН на специалиста на газоснабжение и газораспределение и тепловые установки.</p> <p>Имеется задолженность по членским взносам в сумме 27 тыс.руб</p>	Замечания устранены
5	ООО «Строительная компания»	10448001966 27	0105.05-2010- 4826044062-С-066	<p>Акт130-КК от 08.10.2013г</p> <p>Не представлены уточненные сведения о квалификации кадров ,по состоянию на 01.10.2013г с представлением копий дипломов и удостоверений на повышение квалификации на новых специалистов</p> <p>Просрочены удостоверения на повышение квалификации у Солодкова Р.В., Круглова С.Ю., Зинкевич А.А..</p> <p>У всех членов комиссии по охране труда отсутствуют удостоверения выданные в установленном порядке</p> <p>Просрочены удостоверения на подъемные сооружения у Полякова А.Е., Стрельникова И.В., Камышникова М.Г. по промбезопасности на Рыбалкина И.Н.. Стрельникова И.В., а также на прорабов и мастеров</p> <p>Не предъявлен действующий договор с ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и его Свидетельство на испытания.</p> <p>Просрочено Свидетельство на испытания у ООО «ЦНИЛ»</p> <p>Не представлены сведения о строительной деятельности в 2013г</p> <p>Недостаточно ИТР на осуществление функций заказчика, а также функций генподрядчика с высшим образованием и соответствующими специальностями.</p> <p>Просрочены удостоверения РТН на электроустановки и группу допуска у Камышникова М.Г., и Полякова А.Е.</p> <p>При реконструкции детсада по ул.Айвазовского на 260 мест имеются следующие замечания: --общий журнал работ недооформлен , отсутствуют подписи работников заказчика, эксплуатации,ответственных руководителей ООО «Строительной компании», гл.инженера МКУ «Управления строительства» г. Липецка</p>	Замечания устранены


				<p>--акты скрытых работ недооформлены с 21.06.2013г. --пожарный щит не укомплектован. --на объекте отсутствуют плакаты и предупреждающие знаки по технике безопасности.</p>	
6.	ООО «Теплосфера»	10548004339 62	0101.06-2009- 4825042640-С-066	<p>Акт131-КК от 10.10.2013г Не представлены удостоверения на повышение квалификации на Акельева И.Н., Масликову О.В., Лесных Г.Н., Гайдая А.И., Новикову Е.С., Беляеву С.В., Чернопятова А.Г. У инженера по сварке Битюкова просрочено удостоверение НАКС. Просрочены и не имеют удостоверения РТН по промбезопасности у Кучеренкова А.Ф., Гуськова А.В., Биберина С.В., Гайдая А.Н. Не представлены удостоверения РТН на подъемные сооружения на Никитина Е.И., Акельева И.Н, Кучеренкова А.Ф., Гуськова А.В, Бокова Д.С., Гайдая А.И, Чернопятова А.Г, Бровкина А.В. Просрочены и удостоверения РТН на группу допуска на электроустановки у Кувшинова А.В Просрочены и удостоверения РТН на тепловые установки у Биберина С.В. Просрочен договор с ООО «ЦТИ» на проведение испытаний электрооборудования Просрочен договор и Свидетельство на испытание с ООО «ЦНИЛ» 10. Представить измененные приказы в связи с заменой специалистов с указанием ответственных :за электрохозяйство, грузоподъемные механизмы. функции генподрядчика,заказчика, качества СМР.</p>	Замечания устранены
7.	ООО «Управление МПМ-2»	10348001775 87	0109.05-2010- 4825035065-С-066	<p>Акт132-КК от 10.10.2013г 2. Недостаточно специалистов для выполнения работ на объектах нефтяной и газовой промышленности (П.22;п.п 23.8;23.9;23.11;23.13;23.14;24.31;П. 33.1.5;П. 33.1.14;П.33.6;) и на особо опасных объектах: П.19; п.п.15.3;23.11;23.13;24.19;П.33.1.5;33.1.14;33.6) Просрочен договор с ООО «ЦНИЛ» и его свидетельство на испытания. . Недостаточно одного специалиста с высшим образованием на осуществление функций генподрядчика</p>	Замечания устранены

				У главного инженера Клокова М.Н. нет высшего образования. Не предъявлены трудовые книжки на Гречаного Ю.М., Кирьянову В.А. и электросварщиков аттестованных в НАКСе.	
8.	ООО «Эковентмонта ж»	10948230063 10	0107.03-2009- 4823037229-С-066	Акт133-КК от 15.10.2013г Пройти обучение в РТН Горбунову Ю.И. на обслуживание электроустановок потребителей. Не представлены копии дипломов и удостоверений повышения квалификации Елисеева Р.И., Банного А.Г. Соболеву Р.А. пройти обучение на повышение квалификации	Замечания устранены
9.	ООО «Автобан- Липецк»	10248408564 02	0113.05-2010- 4825030860-С-066	Акт134-КК от 15.10.2013г Пройти обучение на повышение квалификации Саркисян А.Л., Канатов В.П Внести изменения в приказ по охране труда , Рыбалкин-гл. инженер.	Замечания устранены
10	ООО «Отделстрой плюс»	10448001131 48	0063.03-2009- 4821016110-С-066	Акт135-КК от 17.10.2013г Просрочено удостоверение на повышение квалификации у Нечаева А.Ю. и Геруцкого С.Л. Представить удостоверения РТН по промбезопасности и подъемным сооружениям на Злыднева В.А, Геруцкого С.Л., Карташова В.В., Полетаева Р.С. На Карташова В.В., Пахомова В.И., представить удостоверения РТН на электроустановки с соответствующей группой допуска. За предприятием числится задолженность по членским взносам в сумме 29.0 тыс. рублей	Замечания устранены
11.	ООО «Гамма»	10248006056 20	0140.02-2010- 4807004970-С-066	Акт136-КК от 17.10.2013г Провести аттестацию Репалова И.С. согласно графика в 2014г. Пройти обучение в РТН на тепловые установки Гончарук В.П. и Горячих Е.А. Не представлено удостоверение РТН на подъемные сооружения и промбезопасность Гончарук В.П. и Литвиненко И.В У предприятия имеется задолженность по членским взносам 21.0 тыс. руб	Замечания устранены
12	ОГУП «Липецк ДСР	10348000715 47	0080.02-2009- 4813005806-С-066	Акт138-КК от 22.10.2013г Просрочены удостоверения РТН на подъемные сооружения у Кутеевой Р.В., по работе на электроустановках у Смирнова Е.В.	Замечания устранены

				Не представлено действительное Свидетельство на проведение испытаний у ОГУП «Липецкдоравтоцентр»	
13	ООО «Ларс-М»	11148230015 01	0152.02-2010- 4825072652-С-066	<p>Акт139-КК от 22.10.2013г</p> <p>Не представлены удостоверения по повышению квалификации Мананкова А.Д. Билько Ю.Н., Карлина В.Н., Фурсова А.Н.</p> <p>Просрочен договор гражданской ответственности</p> <p>Не представлены сведения о несчастных случаях за 2012-2013г.</p> <p>Не погашена задолженность по членским взносам в сумме 47,0 тыс. руб</p> <p>Просрочено удостоверение Ростехнадзора на электроустановки потребителей Мелехова И.И.</p>	Замечания устранены
14	ООО «Липецксантех монтаж-1»	4826030207	0127.02-2010- 4826030207-С-066	<p>Акт140-КК от 24.10.2013г</p> <p>Не представлены трудовые книжки для сверки гл. инженера Переславцева Ю.Т. и инженера ОКС Кобзева М.М.</p> <p>Не предъявлены удостоверения по повышению квалификации Дубикова Е.А., Шатохина П.Ю., Володина В.Я</p> <p>Просрочены удостоверения Ростехнадзора на подъемные сооружения Дубикова Е.А., Мальцева Г.В., Беяева О.Г., Шатохина П.Ю., Володина В.Я., Нестерова В.С.</p> <p>Не предоставлены удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности Дементьева Н.И., Фурсова М.И., Беяева О.Г., Шатохина П.Ю., Нестерова В.С., Володина В.Я.</p> <p>Представить договор на совместителя-электросварщика</p> <p>Просрочен договор на техническое обслуживание электроустановок (по ул. Ударников, 36).</p> <p>Просрочен договор с ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и Свидетельство об аттестации дорожной лаборатории.</p> <p>Просрочен договор с ООО «Теплосфера» на неразрушающие методы контроля конструкций, и оборудования</p> <p>Просрочен договор с ЗАО «Липецкстройиндустрия» и Свидетельство об аттестации лаборатории</p> <p>Представить анкету организации с указанием контактного лица</p> <p>Представить измененные приказы на лиц, ответственных за безопасную работу на электроустановках и организацию контроля качества.</p>	

15	ООО «МонтажОбъектСтрой»	7733607991	0065.05-2009- 7733607991-С-066	Акт141-КК от 24.10.2013г Предоставить удостоверения Ростехнадзора Кораблина И.А. на тепловые установки. Не представлены удостоверения Ростехнадзора на подъемные сооружения и промбезопасность на Хаустова Ю.А., Лавринова П.В., Мамучадзе М.Д., Холостова А.Н. Представить Свидетельство об аттестации лаборатории ООО "Ремэнергомед-Л".	Замечания устранены
16	ЗАО «Техстрой»	4826048236	0129.02-2010- 4826048236-С-066	Акт142-КК от 29.10.2013г Не представлены удостоверения повышения квалификации на Войтенкова В.В., Сергееву Л.А Пройти обучение в РТН по Промбезопасности и подъемным сооружениям Курмаева Р.М., Ногтеву А.И., Войтенкову В.В. Представить копию Свидетельства о состоянии измерений от ОГУП «Липецкдоравтоцентр»	Замечания устранены
17	ЗАО «СК «Липецкметалл ургстрой»	4823014373	0120.03-2010- 4823014373-С-066	Акт143-КК от 29.10.2013г Представить удостоверение на повышение квалификации на Попова А.М. Представить перечень договоров аренды механизмов с датами и № договоров Нет удостоверения на специалиста по теплогазоснабжению (Г1,Г2) Не представлены удостоверения РТН на Голованову Т.Н., по промбезопасности, подъемным сооружениям, теплогазоснабжению, электроустановкам потребителей.	Замечания устранены

Генеральный директор НП СРОС «СЛО»


В.В. Овчинников